

TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ

TVIRTINU

Telšių rajono senelių globos namų direktorė

Ernesta Jokšienė

2025-02-28

TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ 2024 METŲ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimo terminas	Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie preventcinių priemonių įgyvendinimą
		2024		
1.	PREVENCIJOS PRIEMONĖS, SKIRTOS LABAI DIDELĖS IR DIDELĖS RIZIKOS GALIMIEMS PAVOJAMS IR GALINTIEMS SUKELTI PADARINIUS TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ (TOLIAU – ĮSTAIGA) VEIKLOJE, IŠVENGTI, SUMAŽINTI JŲ GALIMYBĘ IR PADARINIUS			
1.1.	Labai didelės rizikos pavojus „Gaisras“			
1.1.1.	Peržiūrėti ir, esant poreikiui atnaujinti, darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planą.	Pagal poreikį	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Peržiūrėtas ir atnaujintas (2024 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. V-87)
1.1.2.	Peržiūrėti ir/ar, esant poreikiui patikslinti, žmonių evakavimo iš įstaigos patalpų planus.	Pagal poreikį	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Peržiūrėti ir atnaujinti Dienos centro ir Senelių namų antro aukšto evakavimo planai (2024-09-06)
1.1.3.	Patikrinti įstaigos pastatų (patalpų) prieigas, koridorius, išėjimus. Nustatyti, kad juose (šalia jų) laikomi daiktai gali trukdyti saugiai evakuotis ar apsunkinti gaisro gesinimo darbus, surasti alternatyvias daiktų laikymo (saugojimo) vietas.	Kartą per kekvirtį	Patikrintų įstaigos patalpų dalis procentais /100	Ne rečiau kaip kartą per kekvirtį patikrinti 100 proc. įstaigos prieigas, koridoriai ir išėjimai. Nustatyti trukumai nedelsiant ištaisyti.

Eiļ. Nr.	Priemones pavadinamas	Īgyvendinimo terminas		Stebēšanas rādītājs (priemones veiksmīgumu ivertinimo kritērijs)	Informācija apie preventīvo priemenoņu īgyvendināmo
		2024			
1.1.4.	Patikrināti īstaigos statīvoos ir pataļpose esančios evakuācijas krypries (gelbējimosi) ženklus, patikrināti ar yra pažymētos žmoņu susirinkimo vietas teritorijō. Nustačios, kad jū trūksta, ar evakuācijas krypries ženklai yra išdestyti taip, kad nėra gerai matomi iš bet kurios pataļpos vietas (taško) ar susidēvēje, papildyti naujais ženklais, o esant poreikiui, atnaujinti.	Kartā per ketvirti	Patikrinātu īstaigos pataļpu daļis procentais /100.	Ne rečiau kaip kartā per ketvirti patikrināti 100 proc. īstaigos statīvoos ir pataļpose esančios evakuācijas krypries (gelbējimosi) ženklai, žmoņu susirinkimo vietas.	
1.1.5.	Atlikti īstaigos pataļpu (īskaitant rūsio, pastogēs ar tehnines pataļpas) elektros instalācijas apžioņa, akreipiant dēmesi i elektros laidu būklē ir elektros jungklioju, kiškukinio lidoju būklē. Priekus kviesi elektros specialistā.	Kartā per ketviti	Patikrinātu īstaigos pataļpu daļis procentais /100	Patikrināta 100 proc. īstaigos pataļpu. UAB „Telšioju butu tūkis“ elektros specialistai 6 kartus atliko netvarkīngos elektros instalācijas remonto darbus. Papildomi dabai: īvalyti lietvamzdžiai.	
1.1.6.	Atlikti gaisro apūkimo ir signalizāvoimo sistemos (gaisrines signalizācijas) tehnine priežiūra tehnine priežiūra ir patikrā rezultātus īforminti raštu.	Kartā per metus	Patikrināta / data	Patikrā atlikta (2024-02-02; 2024-05-21; 2024-08-07; 2024-08-16; 2024-11-22; 2024-12-02.)	
1.1.7.	Pasibāguos gesinātavo garantīniam laikui arba tehnines patikros laikui atlikti jo tehnine priežiūra.	Pagal poreiki	Patikrināta procentais /100	Patikrā atlikta 100 proc. (2024-11-13)	
1.1.8.	Pataļpose, kuriose gamināmas maistas, atsižvelgiant ī gaminotojo rekomendācijas ir (ar) reikalavimus ir ne rečiau kaip kartā per tris mēnesius, iš vėdinimo sistemoju valyti jose susikaupusius riebalus ir kitas nuosėdas. Valymo rezultatai īforminami raštu.	Kartā per ketviti	Valymo skačios per metus / 4	Atlikta, valymas atliekamas ne rečiau kaip vienā kartā ketvitiyje. Valymo darbus atlikē darbuotojai apie atžymni Vėdinimo sistemoju valymo žurnale.	
1.1.9.	Atsižvelgiant ī gaminotojo reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartā per metus tikrini vėdinimo sistemoju (ventiliatorio, ortakiu, ugni sulaukančio prietaisio, drekinimo kameroju, ir pan.) tehnine būklē. Atsižvelgiant ī gaminotojo rekomendācijas ir (ar) reikalavimus ir ne rečiau kaip kartā per pusē metų valyti jose susikaupusias nuosėdas. Tikrinimo ir valymo rezultatai īforminami raštu.	Kartā per metus	Patikrināta / data Valymo skačios – 4 kartai	UAB „Telšioju butu tūkis“ specialistas šilumos punktu priežiūrai vykde kondicionāvoimo ir vėdinimo īrenginio profiaktinius patikrinimus kas mėnsi (12 kartu). Virtuvės vėdinimo sistemos valymas atliktas 4 kartus : 2024 03 23; 2024 06 06; 2024 10 14; 2024 12 15.	
1.1.10.	Organizuoti priešgaisrines saugos mokymus ir instruktažus īstaigos darbuotojams, teisēs aktu nustatyta tvarka.	Pagal poreiki	Apmokytu/īstrukturotu darbuotoju daļis nuo bendro darbuotoju skačios / ≤ 90 procentu	2024-05-14 prāvestas periodinis gaisrines saugos instruktažas darbuotojams (100 proc.) 2024-12-13 apmokyti (100 proc.) darbuotoju. Nauji darbuotojai īstrukturojami īvadiniu (bendru) instruktažu ir mokomi prieš darbū pradžia.	
1.2.	Didelēs rizikos pavojus „Užkrečiamosios ligos atvejais, protrūkis, epidemija“ (epidemija ir (ar) pandemija, protrūkis, ūmi ar letinė liga, bendras īstaigos personalo susirgimo skačios stačios padidėjimas)				

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimo terminas		Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie preventinių priemonių įgyvendinimą
		2024			
1.2.1.	Gavus informaciją apie pavojingos užkrečiamosios ligos atveji istaigoje, darbuotojams, paslaugų gavėjams pateikti aktualią informaciją, rekomenduojamas profilaktikos priemonės siekiant apsisaugoti nuo susirgimų ir išvengti galimų padarinių. Prielikus informuoti apie įstaigos direktoriaus priimtus sprendimus, susijusius su darbo organizavimo pokyčiais bei pateikti kitą svarbią informaciją.	Gresiant pavojui	Esant poreikiui, pateikta informacija./ ≤ per 1 darbo dieną	Padidėjus sergamumui gripu ir Covid-19, aktuali informacija ir nurodymai nedelsiant pateikti žodžiu darbuotojams, iškabinti įspėjamieji pranešimai įstaigos patalpose ir prie įėjimo į patalpas.	
1.2.2.	Užtikrinti darbuotojų privalomo sveikatos patikrinimo kontrolę ar neserga užkrečiamosiomis ligomis (kai tai numato teisinis reglamentavimas)	Kasmet	Darbuotojų sveikata patikrinta, procentais nuo bendro darbuotojų skaičiaus / 100	Visi darbuotojai sveikatą pasitikrino teisės akty nustatyta tvarka (100 proc.)	
1.2.3.	Užtikrinti turimų būtinų priemonių atsargų tinkamą saugojimą ir atnaujinimą, pasibaigus galiojimo terminams.	Nuolat	Sukaupytų būtinų priemonių dalis procentais / 100	Suкаupytų būtinų AAP dalis – 100 proc.	
1.3.	Didelės rizikos pavojus „Maisto tarsiša“				
1.3.1.	Užtikrinti virtuvės darbuotojų privalomų higienos įgūdžių mokymą (prieš pradėdant dirbti, vėliau, kaip numato teisės aktai).	Pagal poreiki	Darbuotojų sveikata patikrinta procentais / 100	Virtuvės darbuotojai apmokyti pagal privalomų higienos įgūdžių mokymo programą ir turi galiojančius pažymėjimus (100 proc.).	
1.3.2.	Užtikrinti maisto gaminimo, žaliavų laikymo, patalpų atitikimo higienos normų reikalavimams kontrolę.	Nuolat	Atlikti savikontrolės patikrinimai pagal grafiką / faktas	Nuolat vykdoma maisto gaminimo, žaliavų laikymo ir patalpų atitikimo higienos normų reikalavimams kontrolė. Neatitiktinai žymimi kontrolės žurnaluose	
1.3.3.	Pirkti tik saugias ir kokybiškas žaliavas maisto gaminiui, vertinti pristatomų maisto produktų kokybę, sekti, kad nebūtų praleisti maisto produktų pristatymo terminai ir pan.	Nuolat	Paskirti asmeni, atsakingą už produktų priėmimą/ faktas	Paskirtas atsakingas asmuo nuolat kontroliuoja pristatomų maisto produktų kokybę ir terminus	
2.	PREVENCIJOS PRIEMONĖS SKIRTOS UŽTIKRINTI ĮSTAIGOS VEIKLOS TĖSTINUMĄ				
2.1.	Peržiūrėti, prireikus patikslinti, 2024-2026 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą. Atnaujintą informaciją skelbti įstaigos interneto svetainėje.	I-IV ketvirtis	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Patvirtintas 2024 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-51	
2.2.	Parengti įstaigos 2027-2029 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, numatant ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones, veiklas ir (arba) projektus, priemonių atsakingus vykdytojus, priemonių įgyvendinimo terminus ir finansavimo šaltinius, stebėsenos rodiklius, pagal kuriuos bus įvertintas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių įgyvendinimo veiksmingumas informaciją skelbti įstaigos interneto svetainėje.	-	Parengtas iki 2026 gruodžio 31 /data	Neaktualu	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimo terminas		Sėbėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie prevencinių priemonių įgyvendinimą
		2024			
2.3.	Peržiūrėti, prireikus atnaujinti, įstaigos galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizę.	Atsiraodus naujiems pavojams		Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Peržiūrėta, atnaujinimai nebuvo atlikti (nebuvo poreikio)
2.4.	Sukaupiti (įsigyti) asmeninių apsaugos priemonių (AAP) ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių atsargas, reikalingas įstaigos darbuotojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų atvejais (sąrašą, kiekį ir laikotarpį, kuriam sukaupytų būtinų priemonių turi pakakti nepertraukiamai įstaigos veiklai užtikrinti (virtina įstaigos vadovas)	Nuolat		Suкаupytų (įsigytų) ir kitų būtinų priemonių atsargų dalis procentais / 100	Suкаuptas rezervas 100 proc. atitinka įstaigos vadovo patvirtintą sąrašą.
2.5.	Užtikrinti mašinimo organizaviną ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpio (sudaryti pagalbos sutartis su privaciomis mašinimo įstaigomis). Prireikus, šias sutartis atnaujinti arba sudaryti naujas.	Nuolat		Sutartis sudaryta/faktas	Suкаuptas maisto ir geriamojo vandens rezervas, kitais nenumatytais atvejais pagalbos būių kreipiamasi į savivaldybę.
2.6.	Užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą: elektros generatoriaus nuoma (arba įsigijimas), sudaryti pagalbos sutartis. Prireikus, šias sutartis atnaujinti arba sudaryti naujas.	Nuolat		Sutartis sudaryta (įsigytas generatorius) / faktas	Pagalbos sutarties pasirašymas derybų procese su imone „RAMO“. Generatorius neįsigytas dėl lėšų trūkumo.
2.7.	Tinkamai paruošti įstaigos patalpų šildymo sistemas šaltajam metų periodui: organizuoti įstaigos šilumos punktų ir patalpų vidaus šildymo tinklų priežiūrą ir remontą, siekiant pasirengti galimam šilumos tiekimo nutraukimui šildymo sezono metu dėl gamtinių ir techninių pavojų.	Pagal poreikį		Šildymo sezonui pasiruošta, procentais/ 100	Šildymo sezonui pasiruošta 100 proc.
2.8.	Užtikrinti kolektyvinės apsaugos patalpų (tūšiai), kurios gali būti naudojamos gyventojų evakavimo organizavimui kaip evakuojamų gyventojų surinkimo ir priėmimo punktas.	Nuolat		Patikrinimų kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Nustatytų trūkumų pašalinimas – pagal poreikį.	Telšių rajono savivaldybės parengties pareigūno vykdyti patikrinimai – 2 kartai.
2.9.	Įstaigos interneto svetainėje paskelbti informaciją apie suplanuotas įgyvendinti prevencijos priemones, įgyvendintas prevencijos priemones ir jų įgyvendinimo veiksmingumą, neįgyvendintas prevencijos priemones ir jų neįgyvendinimo priežastis	Kiekvienų metų I ketvirtis		Iki nustatyto laiko informacija paskelbta/data	Informacija atnaujinama ir skelbiama įstaigos internetinėje svetainėje: 2024-03-01; 2024-03-21

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įgyvendinimo terminas		Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie prevencinių priemonių įgyvendinimą
		2024			
3.	PREVENCIJOS PRIEMONĖS, SUSIJUSIOS SU DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMU IR PRATYBOMIS				
3.1.	Organizuoti įstaigos darbuotojų 2 akad. val. mokymus ir įforminti teises aktų nustatyta tvarka.	Kartą per metus	Apmokyty klausytojų dalis nuo bendro darbuotojų skaičiaus / ≤ 90 procentų	2024-12-16 protokolas Nr. CS-2024/1. Mokymo tema: „Pasirengimas valstybės gyvybei. Mobilizacija. Civilinis mobilizacijos personalo rezervas“ Mokymuose dalyvavo 97 proc. įstaigos darbuotojų	
3.2.	Įstaigos direktorius, atsižvelgdamas į darbuotojų einamas pareigas ir kvalifikacijos civilinės saugos srityje tobulinimo poreikį, siūnčia darbuotojus dalyvauti, bei pagal poreikį dalyvauja pats. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos ir Šiaulių PGV organizuojamuose civilinės saugos mokymuose ir periodiškai tobulinti kvalifikaciją teises aktų nustatyta tvarka.	Pagal poreikį	Galiojantis pažymėjimas / faktas	Senelių namų direktorius ir direktoriaus pavaduotojas bendriems ir ūkio reikalams pavaduotojas 2024-06-06 dalyvavo 18 akad. val. trukmės mokymuose pagal asmenų, kuriems priskirtos krizių valdymo ir (ar) civilinės saugos funkcijos, civilinės saugos mokymo programą (pažymėjimas galiuojantis)	
3.3.	Organizuoti įstaigos darbuotojams kitos įstaigos lygio civilinės saugos stalo/funkcines pratybas ir įforminti teises aktų nustatyta tvarka.	Kartą per metus	Surengtą pratybų per einamuosius metus ≤ 1	2024-12-18 organizuotos kitos įstaigos lygio civilinės saugos stalo pratybos tema „Užkrečiamosios ligos protrūkis Telšių rajono senelių globos namuose“	
4.	PREVENCIJOS PRIEMONĖS SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ PERSPĖJIMU IR INFORMAVIMU APIE GRESIANČIĄ AR SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ				
4.1.	Peržiūrėti ir, prireikus atnaujinti, įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.	I-IV ketvirtis	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Peržiūrėtas ir pakeistas II priedas „Civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašas“ (2024-03-01); atnaujintas 5 priedas „Evakavimo planai (2024-09-06)“	
4.2.	Patvirtinti, tikslinti, atnaujinti ir kaupiti įstaigos paskirtų asmenų, atsakingų už informacijos apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius teikimą, priėmimą ir perdavimą darbo ir poilsio laiku, kontaktinius duomenis. Informuoti įstaigos bendruomenę bei suinteresuotas institucijas apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius, taikomas saugos priemones ar kokių reikia imtis kitus grėsmei bei padedančias išvengti padarinių saugos priemones: interneto svetainėje, telefonu, elektroniniu paštu.	Pagal poreikį	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	Peržiūrėta 1 kartą metuose. Atnaujintai nebuvo atlikti (nebuvo poreikio)	
4.3.	Informuoti įstaigos bendruomenę bei suinteresuotas institucijas apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius, taikomas saugos priemones ar kokių reikia imtis kitus grėsmei bei padedančias išvengti padarinių saugos priemones: interneto svetainėje, telefonu, elektroniniu paštu.	Pagal poreikį	Prireikšus paruošta informacinių pranešimų / faktas	Informacija pagal poreikį skelbiama (atnaujinama) įstaigos interneto svetainėje	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Igyvendinimo terminas	Stebėsenos rodiklis (priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus)	Informacija apie preventinių priemonių įgyvendinimą
		2024		
4.4.	Mokyimų metu informuoti įstaigos darbuotojus kaip elgtis išgirdus perspėjimą civilinės saugos signalais, gavus trumpuosius pranešimus ir mobiliuosius telefonus, kaip aktyvinti perspėjimo funkciją mobiliajame telefone.	Kartą per metus	Informacija perduota / faktas	Informacija perduota 2024-12-16 mokyimų metu
4.5.	Mokyimų ir (ar) pratybų metu teikti informaciją įstaigos darbuotojams kaip elgtis: radus įtartingą daiktą įstaigos pastatuose (įtartingą paketą, į sprogneni panašų daiktą); gavus pranešimą apie ketinimą įvykdyti teroro aktą įstaigos pastate; darbuotojui gavus įtartingą laišką ar paketą su mišeliais ir jiems išsibarsčius darbo vietoje.	Kartą per metus	Informacija perduota / faktas	Informacija perduota 2024-12-16 mokyimų metu